

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Милутина, 3 МУП «Электросеть». Код ОКВЭД – 35.12. Код по ОКПО - 03217332.	Секретарь (8202) - 777-772 Секретарь: - 777-602 Секретарь ЦОП: - 777-773 Факс: - 777-603 E-mail: <a href="mailto:info@cherel.ru">info@cherel.ru</a>	Р/счет 40702810112270100110 Вологодское отд. №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда; БИК 041909644 Кор/с 30101810900000000644 ИНН/КПП-3528055532/352801001
--	---	---

103/03-06-  
14 от  
На исх. N 01.04.2025г. На вх. N 3238 от  
01.04.2025г.  
№исх. 3238/3-5

Начальнику управления  
Архитектуры и градостроительства мэрии  
Полковниковой К.В.

✉ 162622, Вологодская область, г. Череповец,  
ул. Набережная, 37-А  
☎ (8202)77-74-00  
✉ [uag@cherepovetscity.ru](mailto:uag@cherepovetscity.ru)

« 03 » апреля 2025 г.

## Уважаемая Ксения Валерьевна!

В ответ на Вашу заявку /исх.№103/03-06-14 от 01.04.2025г./ по вопросу технологического присоединения к существующим сетям электроснабжения земельного участка с кад. № 35:21:0503001:7706, расположенного в 147 микрорайоне Зашекснинского района в г. Череповец с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» сообщаю следующее:

Согласно проекта планировки территории северо - восточнее 126-130 мкр. в Зашекснинском районе (147мкр.), предусматривалось строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ блочного исполнения в центре микрорайона, от которой планировалось строительство распределительных сетей 0,4 кВ внутри 147 микрорайона.

В связи с тем, что часть территории микрорайона, в том числе место установки 2БКТП-10/0,4 кВ, попадает зону с особыми условиями использования территорий (лесфонд) далее ЗОУИТ, коллегиально было принято решение о возведении временной однострансформаторной подстанции столбового типа для обеспечения подключения потребителей, на период урегулирования вопроса о снятии или изменения ЗОУИТ. В декабре 2019 года временная СТП-10/0,4 кВ была введена в эксплуатацию.

В настоящее время, суммарная заявленная потребителями мощность существенно превосходит мощность подстанции, в связи с чем, дальнейшее присоединение к временной СТП-10/0,4 кВ не предоставляется возможным.

Для обеспечения присоединения земельного участка требуется выделить земельный участок под размещение трансформаторной подстанции по постоянной схеме электроснабжения микрорайона и перевода линий 10 кВ, строительства сетей 0,4 кВ. На данный момент, такой участок не предоставлен.

В виду изложенного, информирую, что выдача информации о возможности технологического присоединения на данном этапе не предоставляется возможной.

Дополнительно сообщаю, что в границах земельного участка с кад. № 35:21:0503001:7706 проходит ВЛ-10кВ, балансодержатель - ПАО «Россети».

Заместитель директора по инвестиционной  
деятельности и техническому развитию  
начальник ПТС

Исп. Максименко Е.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УПОЛНОМОЧЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:	61469100F0B11CA74CE6AA2107FDED30
Действителен:	с 19.09.2024 11:38:56 по 19.09.2025 11:38:56
Доверенность:	3a3ba955-5f2f-439a-8d94-e472e3ca1720
Владелец:	МУП "Электросеть"
	Акентьев Александр Андреевич
Дата подписания:	03.04.2025 16:30:29

А.А. Акентьев



РОССЕТИ  
СЕВЕРО-ЗАПАД

Вологодский филиал  
публичного акционерного общества  
«Россети Северо-Запад»  
Производственное отделение  
«Череповецкие электрические сети»

Российская Федерация,  
162604, Вологодская обл., г. Череповец,  
Кирилловское шоссе, д. 86  
+7 (8202) 67-48-50  
ches-vologda@rosseti-sz.ru, www.rosseti-sz.ru

09.04.2025


№ МР2/2-6/02/1354

О порядке выноса объектов  
электросетевого хозяйства

Начальнику управления  
архитектуры и  
градостроительства мэрии  
г. Череповца  
К.В. Полковниковой  
uag@chererpovetscity.ru

Уважаемая Ксения Валерьевна!

На обращения от: 31.03.2025 №100/03-06-14,  
01.04.2025 №101/03-06-14,  
01.04.2025 №102/03-06-14,  
01.04.2025 №103/03-06-14 о предоставлении ТУ для выноса ВЛ 10кВ  
«Матурино» с территории земельных участков с разрешенным видом  
использования: «Для индивидуального жилищного строительства» по адресу: г.  
Череповец, Зашекснинский район, мкр.147, кадастровые номера земельных  
участков: 35:21:0503001:7709,  
35:21:0503001:7705,  
35:21:0503001:7707,  
35:21:0503001:7706 сообщаем, что согласно «Регламенту об  
освобождении земельных участков от объектов электроэнергетики,  
принадлежащих ПАО «Россети Северо-Запад» на правах собственности»,  
необходимо заключить с Вологодским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад»  
Соглашение о компенсации. Проектные, строительно-монтажные и  
землеустроительные работы по переустройству объектов энергетики будут  
выполнены силами ПАО «Россети Северо-Запад» за счет Заявителя  
(заинтересованного лица).

Главный инженер производственного отделения  А.Ю. Ганин

Ведущий инженер ПТО  
Пунов Алексей Владимирович  
(8202) 67-48-72

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**муниципальное унитарное предприятие**  
**города Череповца «Водоканал»**  
**(МУП «Водоканал»)**

**проспект Луначарского 26, г. Череповец**  
**Вологодской обл., Россия, 162600**  
**тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09**

**info@wodoswet.ru**

**www.wodoswet.ru**

**ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541**  
**ОГРН 1023501260870, БИК 044030704**  
**ИНН/КПП 3528000967 / 352801001**

**Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)**

**в Санкт-Петербурге**

**р/сч 40702810571000000280**

**к/сч 30101810200000000704**

Начальнику управления  
архитектуры и градостроительства  
К.В. Полковниковой

162622, Вологодская обл..  
г. Череповец, ул. Набережная, 37А

---

**03.04.2025 г. №22-05-20/2171**

**на №3623 от 02.04.2025 г.**

Уважаемая Ксения Валерьевна!

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что вблизи земельного участка с кадастровым № 35:21:0503001:7706, расположенного в Зашекснинском районе, 147 мкр., для индивидуального жилищного строительства, сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Ближайшие точки подключения:

- к системе холодного водоснабжения:
  - водопровод диаметром 315 мм с западной стороны рассматриваемого участка по ул. Преображенского;
- к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация):
  - сеть хозяйственно-бытовой канализации 400 мм с западной стороны рассматриваемого участка по ул. Преображенского;
- к системе водоотведения (ливневая канализация):
  - сеть ливневой канализации диаметром 1200 мм с западной стороны рассматриваемого участка по Шекснинскому пр-ту.

Дополнительно сообщаем, что вопрос строительства сетей водопровода в 147 мкр. будет рассмотрен при разработке инвестиционной программы предприятия на 2029-2033 гг.

Данная информация является предварительной. Для получения технических условий заказчику необходимо обратиться в МУП «Водоканал» с соответствующим заявлением и приложить к нему пакет документов, предусмотренный п.14 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2130).

Информация о плате за подключение – ставки тарифов для расчета платы за подключение на 2025 год установлены приказами Министерства энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области.

Главный инженер

Волкова А.С.  
55-95-48

А.В. Сухарев



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1  
г. Москва, Россия, 115172  
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83  
факс: +7 (499) 999-82-22  
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

**Начальнику управления  
архитектуры и градостроительства  
мэрии города Череповца  
К.В. Полковниковой**

№ \_\_\_\_\_  
На № 103/03-06-14 от 01.04.2025

### О возможности подключения

На Ваш запрос от 01.04.2025 г. №103/03-06-14 (вх. №0202/03/1794/25 от 01.04.2025) о возможности подключения к сетям связи ПАО «Ростелеком», сообщая:

В границах указанного земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:7706, по адресу: г. Череповец, Зашекснинский район, мкр. 147, площадью – 901,0м<sup>2</sup>, с разрешённым использованием – «для индивидуального жилищного строительства», объектов инженерной инфраструктуры, принадлежащих ПАО «Ростелеком», нет.

Техническая возможность на подключение к сетям ПАО «Ростелеком» для земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:7706 имеется. Для получения технических условий на подключение к сетям связи владелец участка должен обратиться в ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 4, адрес электронной почты: sz.vl.office@nw.rt.ru. Срок действия технических условий – 3 года. В случае если в течение 1 года со дня выдачи технических условий Заявителем не будет подана заявка о подключении, срок действия ТУ прекращается. Технические условия выдаются в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) и являются обязательным приложением к договору о подключении. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения не регламентируется.

**И.о. руководителя направления технических  
условий и согласований Северо-Запад  
Управления технических условий и  
согласований проектов на инженерных сетях  
Центра технического учета  
Департамента технического учета  
Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»**

**Л.В. Турлаева**

Беляева Елена Валентиновна  
(8172)27-83-30  
Elena.V.Belyaeva@nw.rt.ru



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Ростелеком**

Сертификат 739CF00029B2FEA041295779D406B673  
Владелец Турлаева Людмила Вячеславовна  
Действителен с 15.11.2024 по 19.06.2039



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВОЛОГДА»**

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014  
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71  
E-mail: info@vologdkgaz.ru  
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651

09.04.2025г. № ВВ-ЧР-31746

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику управления архитектуры и  
градостроительства мэрии г. Череповец  
К.В. Полковниковой

**ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**Наименование объекта капитального строительства:**

Индивидуальный жилой дом

**Адрес объекта газификации:**

Вологодская обл., г. Череповец, Зашекснинский район, 147 мкр. кад.номер 3У  
35:21:0503001:7706

**Максимальный часовой расход газа:** 5 куб. метров в час

**Техническая возможность подключения имеется от существующих  
газораспределительных сетей.**

Правообладатель земельного участка может обратиться в АО «Газпром газораспределение Вологда» в течение трех месяцев с даты подписания данной информации с заявкой о заключении договора о подключении к газораспределительной сети в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547.

Начальник РЭС в г. Череповец

А.В. Павлов

Исп. Т.С. Терентьева

Тел. 8202 67-80-75