

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Милюткина, 3 МУП «Электросеть». Код ОКВЭД – 35.12. Код по ОКПО – 03217332.	Секретарь (8202) - 777-772 Секретарь: - 777-602 Секретарь ЦОП: - 777-773 Факс: - 777-603 E-mail: info@cherel.ru	Р/счет 40702810112270100110 Вологодское отд. №8638 ПАО Сбербанк г. Вологда; БИК 041909644 Кор/с 30101810900000000644 ИНН/КПП-3528055532/352801001
---	---	---

На исх. N ^{117/03-06-14 от} 15.04.2025г. На вх. N ^{3722 от} 15.04.2025г.
№исх. 3722/3-5

Начальнику управления
Архитектуры и градостроительства мэрии
Полковниковой К.В.

✉ 162622, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Набережная, 37-А

☎ (8202)77-74-00

✉ uag@cherepovetscity.ru

« 15 » 04 2025 г.

Уважаемая Ксения Валерьевна!

В ответ на Вашу заявку /исх.№117/03-06-14 от 15.04.2025г./ по вопросу технологического присоединения к существующим сетям электроснабжения земельного участка с кад. № 35:21:0503001:7711, расположенного в 147 микрорайоне Зашекснинского района в г. Череповец с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» сообщаю следующее:

Согласно проекта планировки территории северо - восточнее 126-130 мкр. в Зашекснинском районе (147мкр.), предусматривалось строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ блочного исполнения в центре микрорайона, от которой планировалось строительство распределительных сетей 0,4 кВ внутри 147 микрорайона.

В связи с тем, что часть территории микрорайона, в том числе место установки 2БКТП-10/0,4 кВ, попадает зону с особыми условиями использования территорий (лесфонд) далее ЗОУИТ, коллегиально было принято решение о возведении временной однотрансформаторной подстанции столбового типа для обеспечения подключения потребителей, на период урегулирования вопроса о снятии или изменения ЗОУИТ. В декабре 2019 года временная СТП-10/0,4 кВ была введена в эксплуатацию.

В настоящее время, суммарная заявленная потребителями мощность существенно превосходит мощность подстанции, в связи с чем, дальнейшее присоединение к временной СТП-10/0,4 кВ не предоставляется возможным.

Для обеспечения присоединения земельного участка требуется выделение земельного участка под размещение трансформаторной подстанции по постоянной схеме электроснабжения микрорайона и перевода линий 10 кВ, строительства сетей 0,4 кВ. На данный момент, такой участок не предоставлен.

В виду изложенного, информирую, что выдача информации о возможности технологического присоединения на данном этапе не предоставляется возможной.

Дополнительно сообщаю, что в границах земельного участка проходит ВЛ-10кВ, балансодержатель - ПАО «Россети».

**Заместитель директора по инвестиционной деятельности и техническому развитию,
начальник ПТС**

Исп. Максименко Е.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ПОСРЕДСТВОМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 61469100F0B11CA74CE6AA2107FDED30
Действителен: с 19.09.2024 11:38:56 по 19.09.2025 11:38:56
Доверенность: 3a3ba955-5ef2f-439a-8d94-e472e3ca1720
Владелец: МУП "Электросеть"
Агентьев Александр Андреевич
Дата подписания: 15.04.2025 17:24:47

А.А. Аментьев



РОССЕТИ
СЕВЕРО-ЗАПАД

17.04.2025

№ МР2/2-6/02/1478

Вологодский филиал
публичного акционерного общества
«Россети Северо-Запад»
Производственное отделение
«Череповецкие электрические сети»

Российская Федерация,
162604, Вологодская обл., г. Череповец,
Кирилловское шоссе, д. 86
+7 (8202) 67-48-50
ches-vologda@rosseti-sz.ru, www.rosseti-sz.ru

О порядке выноса объектов
электросетевого хозяйства

Начальнику управления
архитектуры и
градостроительства мэрии
г. Череповца
К.В. Полковниковой
uag@chererpovetscity.ru

Уважаемая Ксения Валерьевна!

На обращения от 15.04.2025 №117/03-06-14 и 15.04.2025 №118/03-06-14 о предоставлении ТУ для выноса ВЛ 10кВ «Матурино» с территории земельных участков с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства» по адресу: г. Череповец, Зашекснинский район, мкр.147, кадастровые номера земельных участков:

35:21:0503001:7715,

35:21:0503001:7711 сообщаем, что согласно «Регламенту об освобождении земельных участков от объектов электроэнергетики, принадлежащих ПАО «Россети Северо-Запад» на правах собственности», необходимо заключить с Вологодским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» Соглашение о компенсации. Проектные, строительно-монтажные и землеустроительные работы по переустройству объектов энергетики будут выполнены силами ПАО «Россети Северо-Запад» за счет Заявителя (заинтересованного лица).

Главный инженер производственного отделения

А.Ю. Ганин

Ведущий инженер ПТО
Пунов Алексей Владимирович
(8202) 67-48-72

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата подписания: 17.04.2025 09:39

Сертификат: 48078255381494894845534192705033507020

Владелец: Ганин Андрей Юрьевич

Должность:

Действителен: с 01.10.2024 до 19.06.2039

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное унитарное предприятие
города Череповца «Водоканал»
(МУП «Водоканал»)
проспект Луначарского 26, г. Череповец
Вологодской обл., Россия, 162600
тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09
info@wodoswet.ru
www.wodoswet.ru
ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541
ОГРН 1023501260870, БИК 044030704
ИНН/КПП 3528000967 / 352801001
Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге
р/сч 40702810571000000280
к/сч 30101810200000000704

Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
К.В. Полковниковой

162622, Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Набережная, 37А

16.04.2025 г. №22-05-20/2462

на №4106 от 15.04.2025 г.

Уважаемая Ксения Валерьевна!

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что вблизи земельного участка с кадастровым № 35:21:0503001:7711, расположенного в Зашекснинском районе, 147 мкр., для индивидуального жилищного строительства, сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Ближайшие точки подключения:

- к системе холодного водоснабжения:
- водопровод диаметром 315 мм с западной стороны рассматриваемого участка по ул. Преображенского;
- к системе водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация):
- сеть хозяйственно-бытовой канализации 400 мм с западной стороны рассматриваемого участка по ул. Преображенского;
- к системе водоотведения (ливневая канализация):
- сеть ливневой канализации диаметром 1200 мм с западной стороны рассматриваемого участка по Шекснинскому пр-ту.

Дополнительно сообщаем, что вопрос строительства сетей водопровода в 147 мкр. будет рассмотрен при разработке инвестиционной программы предприятия на 2029-2033 гг.

Данная информация является предварительной. Для получения технических условий заказчику необходимо обратиться в МУП «Водоканал» с соответствующим заявлением и приложить к нему пакет документов, предусмотренный п.14 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2130).

Информация о плате за подключение – ставки тарифов для расчета платы за подключение на 2025 год установлены приказами Министерства энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области.

Главный инженер

Волкова А.С.
55-95-48

А.В. Сухарев



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1
г. Москва, Россия, 115172
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83
факс: +7 (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru
№ _____

Заместителю начальника управления
Архитектуры и градостроительства
Мэрии города Череповца

К.В. Полковниковой

На № 117/03-06-04 от 15.04.2025
О возможности подключения
(технологического присоединения)
к сетям ПАО «Ростелеком»

На Ваш запрос от 15.04.2025 № 117/03-06-04 ПАО «Ростелеком» сообщает, что на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Зашекснинский район, мкр. 117, с кадастровым номером 35:21:0503001:7711, площадью 800,0 кв.м., с разрешенным использованием: «для индивидуального жилищного строительства», техническая возможность для подключения объекта капитального строительства к сетям ПАО «Ростелеком» имеется.

Сетей связи СЦ г. Череповца Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» в границах указанного участка нет.

Для определения точки подключения к сетям необходимо запросить технические условия в ПАО «Ростелеком» по адресу: sz.vl.office@nw.rt.ru. Срок действия технических условий – 3 года. В случае если в течение 1 года со дня выдачи технических условий Заявителем не будет подана заявка о подключении, срок действия ТУ прекращается. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), неограничен.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения не регламентируется.

**Эксперт направления технических
условий и согласований Северо-Запад
Управления технических условий и
согласований проектов на инженерных сетях
Центра технического учета
Департамента технического учета
Корпоративного центра
ПАО «Ростелеком»**

А.Ю. Осипов

Заборцева Анжелика Анатольевна
(8172)56-03-10
Anzhelika.Zabortseva@nw.rt.ru



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Ростелеком

Сертификат 25599E0021B2FF9243BE0D598675916E
Владелец **Осипов Алексей Юрьевич**
Действителен с 07.11.2024 по 19.06.2039



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЛОГДА»**

(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71
E-mail: info@voicbgaz.ru
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651

**Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
мэрии г. Череповца**

К.В. Полковниковой

21.04.25 № ИСК-ВВ-УР-31831

на № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемая Ксения Валерьевна!

На Ваш запрос от 15.04.2025г. № 117/03-06-14 о возможности подключения к сетям газоснабжения объектов капитального строительства (ОКС) на земельном участке с кадастровым номером 35:21:0503001:7711 , расположенного по адресу: г. Череповец, Зашекснинский район, мкр. 147 АО "Газпром газораспределение Вологда" сообщает , что в на данный момент в запрашиваемом районе отсутствуют газораспределительные сети.

Согласно " Схемы размещения инженерных сетей и сооружений тепло и газоснабжения " проекта планировки территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128 мкр.) для газоснабжения ОКС мкр. 147 необходимо строительство газораспределительных сетей высокого и среднего давления, а также газорегуляторного пункта.

Начальник РЭС в г. Череповец

А.В. Павлов

Юдина Н.В.
(8202) 67-80-87